

TASTATORI RAPIDI PER INTERNI (dial caliper gauge for inside measurements)

Orig. MIB

Tipo a quadrante per misurare rapidamente fori, scanalature interne ecc. Precisione ±0,02 di mm, lettura 1/100 di mm. Misure mm 5-15 e 5-25 con punte arrotondate R 0,3.

Misure mm 10-30/20-40/30-50 con punte arrotondate R 0,5. In cofanetto.


Capacità misura	mm	5-15	5-25	10-30	20-40	30-50
Profondità misura L	mm	20	35	55	80	80
Misura A punta	mm	1	1	2	3	3
Misura B punta	mm	2	2	5,5	6	8,5
Cod. fornitore		01027100	01027101	01027102	01027103	01027104
4424S	Cad.	322,00	336,00	380,00	380,00	380,00




1/100

4424S







TASTATORI RAPIDI PER ESTERNI (dial caliper gauge for outside measurements)

Orig. MIB

Tipo a quadrante per misurare rapidamente fori, scanalature esterne ecc.

Precisione ±0,02 di mm, lettura 1/100 di mm. Misura mm 0-10 con punte arrotondate R 0,5. Misura mm 0-20/10-30/20-40/30-50 con punte arrotondate R 0,75.

In cofanetto.


Capacità misura	mm	0-10	0-20	10-30	20-40	30-50
Profondità misura L	mm	40	80	80	80	80
Misura A punta	mm	3	6,5	6,5	6,5	6,5
Misura B punta	mm	8	25	25	25	25
Cod. fornitore		01027111	01027112	01027113	01027114	01027115
4424T	Cad.	307,00	380,00	380,00	380,00	380,00



1/100

4424T





CONTAPEZZI A MANO (work counters)

Prod. SCU - Orig. IVO

Per contare rapidamente oggetti in movimento. Si impugna infilando l'anello in un dito della mano. Gli impulsi vengono dati con un dito alla levetta superiore.

Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato. Altezza cifre mm 4,5.

Numero cifre 4.

Corpo in metallo.

4425G Cad. 147,00

4425G

Descrizione di riferimento vedi Art. 4425G Corpo in plastica.

4425GP Cad. 86,10 501 0000 4425GP

Prod. SCU

Per contare rapidamente oggetti in movimento. Si impugna infilando l'anello in un dito della mano. Gli impulsi vengono dati con un dito alla levetta superiore.

Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato. Altezza cifre mm 3,5.

Numero cifre 4.

Corpo in plastica.

4425GT Cad. 14,30



4425GT