

## Orig. Gedore - Art. 666-032-A

Assortimento di bits attacco 1/4" in robusta cassetta plastica e attacco magnetico.

Contenuto 32 utensili.

Composizione:

1 bit per tipo a taglio mm 4,5x0,6 - 6,5x1,2

2 bits a taglio mm 5,5x1,0

2 bits a croce PH 1

3 bits a croce PH 2

1 bit a croce PH 3

2 bits a croce PZ 1

4 bits a croce PZ 2

1 bit a croce PZ 3

1 bit per tipo a esagono mm 3 - 4 - 5 - 6

1 bit per tipo ad impronta TORX da T 10 - 15 - 40

2 bits per tipo ad impronta TORX da T 20 - 30

3 bits per tipo ad impronta TORX da T 25

1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"

Assortimento completo.

984GZA 32

Cad. 42,10

## Orig. Gedore - Art. 666-042

Assortimento di bits attacco 1/4" a forte torsione per uso a macchina e a mano. Con anello colorato per una rapida identificazione dell'impronta.

In robusta cassetta plastica e attacco magnetico.

Contenuto 42 utensili.

Composizione:

16 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:

2 bits a taglio mm 5,5 - 6,5

2 bits a croce PH 1 - 3

2 bits a croce PH 2

2 bits a croce PZ 1 - 3

2 bits a croce PZ 2

6 bits ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

16 bits con attacco E 6,3 e lunghezza mm 50, così suddivisi:

2 bits a croce PH 1 - 3

2 bits a croce PH 2

2 bits a croce PZ 1 - 3

2 bits a croce PZ 2

5 bits ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30

3 bits a esagono mm 3 - 4 - 5

4 bits con attacco E 6,3 e lunghezza mm 88,9, così suddivisi:

1 bit a taglio mm 5,5

1 bit a croce PH 2

1 bit a croce PZ 2

1 bit ad impronta TORX da T 25

1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3 per bussole attacco 1/4". lungh. 50 mm

1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3 per bussole attacco 3/8". lungh. 50 mm

3 inserti maschio magnetici con attacco esagonale 1/4" E 6,3 con esagono interno mm 8 - 10 -

13. lungh, 67 mm

1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"

Assortimento completo.

984GZA 42

Cad. 84,20

## Orig. Gedore - Art. 666-045

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GZA 42

Contenuto 45 utensili.

Composizione:

40 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:

4 bits a croce PH 1 - 3

4 bits a croce PH 2

4 bits a croce PZ 1 - 3

4 bits a croce PZ 2

2 bits per tipo ad impronta TORX da T 10 - 15 - 30 - 40

4 bits per tipo ad impronta TORX da T 20 - 25

2 bits per tipo ad esagono mm 3 - 4 - 5 - 6

1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3 per bussole attacco 1/4". lungh. 50 mm

3 inserti maschio magnetici con attacco esagonale 1/4" E 6,3 con esagono interno mm 8 - 10 -13, lungh. 67 mm

1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"

Assortimento completo.

984GZA 45

Cad. 73,90



984GZA 32





984GZA 42





984GZA 45





