

Orig. Witte - Art. 29004

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD.....	Gr	1
Taglio diritto.....	mm	4,5x0,6
Attacco.....		1/4

1993GN	Cad.	4,40
---------------	-------------	-------------

1993GN

Orig. Witte - Art. 29005

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD.....	Gr	2
Taglio diritto.....	mm	5,5x0,8
Attacco.....		1/4

1993GP	Cad.	4,40
---------------	-------------	-------------

1993GP

Orig. Witte - Art. 29006

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD.....	Gr	3
Taglio diritto.....	mm	6x1
Attacco.....		1/4

1993GR	Cad.	4,40
---------------	-------------	-------------

1993GR

Orig. Witte - Art. 29016

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1.....	TORX	10
Impronta 2.....	TORX	15
Attacco.....		1/4

1993GS	Cad.	6,06
---------------	-------------	-------------

1993GS

Orig. Witte - Art. 29017

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1.....	TORX	20
Impronta 2.....	TORX	25
Attacco.....		1/4

1993GT	Cad.	6,06
---------------	-------------	-------------

1993GT

Orig. Witte - Art. 29018

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1.....	TORX	30
Impronta 2.....	TORX	40
Attacco.....		1/4

1993GV	Cad.	6,06
---------------	-------------	-------------

1993GV

INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 E 6,3 UNIVERSALE PER AVVITATORI E TRAPANI A BATTERIA ED ELETTRICI
(blades for cordless and electric impact screwdrivers and drills)
Orig. Witte

Tipo fresato ad attacco diretto, per avvitatori vari, come: Pnutech, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll, ecc. In acciaio legato. Per mezzo di un'accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra, consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 50.

Largh. taglio.....	mm	3	3,5	4	4,5	5,5	6	6,5
Spessore taglio.....	mm	0,5	0,6	0,5	0,6	0,8	1	1,2
Cod. fornitore.....		-	-	-	-	-	27513	-

1994GH	Cad.	5,02	5,02	1,38	1,38	1,38	4,28	1,38
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Largh. taglio.....	mm	8	9	10
Spessore taglio.....	mm	1,2	1,6	1,6
Cod. fornitore.....		-	27516	-

1994GH	Cad.	1,82	6,72	2,62
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1994GH


Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8