

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G PINZE BECCHI LUNGHI PIATTI DIRITTI

Lunghezza becchi mm 50.

Esecuzione cromata.



### Prod. SCU - DIN 5236 A

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G PINZE BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI

Con tronchese a tempra supplementare.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	160	200
355GE	Cad.	43,10	47,70



### Prod. SCU - DIN 5249

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G PINZE BECCHI TONDI DIRITTI

Esecuzione cromata.

355GF	Cad.	40,60	
Lungh. totale	mm	160	



### Prod. SCU - DIN 5236 B

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI CURVI

Con tronchese a tempra supplementare.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	160	200
355GL	Cad.	44,90	49,80





# Prod. SCU - DIN 5244

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

PINZE UNIVERSALI

Con tronchese a tempra supplementare.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	165	190	205
355GN	Cad.	43,10	45,20	48,20





## Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

PINZE MULTIUSO A TESTA PIEGATA

Con tronchese a taglienti a tempra supplementare per taglio di cavi e conduttori in alluminio e rame. Con funzioni di serra-capicorda e spelafili da mm² 1,5 e 2,5. Possibilità di impiego come pinza-chiave per esagoni fino a mm 18. Becchi lunghi mezzotondi.

Esecuzione cromata.

355GP	Cad.	105,00
Per cavi elettrici fino a Ø		13
Per fili dolci fino a Ø	mm	5,9
Per fili duri fino Ø	mm	2,5
Lungh. totale	mm	200



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

PINZE SPELAFILI

Con vite di regolazione.

Per cavi fino a Ø mm 5. Taglienti con tempra supplementare.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale		160
355GR	Cad.	47,30



